


DIVA




I'evoluzione del mobile cassa

check-out counters
design evolution
concept BY **INTRAC**
DESIGN & DISPLAY

DIVA

BY INTRAC
DESIGN & DISPLAY



Chi siamo

INTRAC SPA ha la propria sede a Rovigo. Lo stabilimento di produzione, realizzato secondo i più moderni concetti produttivi, si espande su un'area di oltre 100.000 mq. di cui 40.000 coperti. Il core business dell'azienda sono le scaffalature ed i banchi cassa. INTRAC SPA elabora inoltre progetti d'arredamento per la piccola, media e grande distribuzione. La tecnologia utilizzata permette di realizzare in poco tempo una vasta gamma di prodotti di elevata qualità. Le scaffalature, colamate o verniciate, sono prodotte con altissimi standard qualitativi, grazie a linee di produzione a controllo numerico e di verniciatura modernissime, unite a sofisticate macchine automatiche.

About us

INTRAC SPA is located in Rovigo. The production plant, built according to the most modern productive concepts, extends over an area of more than 100,000 sq.mt., with buildings occupying 40,000 sq.mt. The company's main line of business is shelving and check-out modules. INTRAC SPA also develops projects for the furnishing of small, medium and large grocery stores. The technology used enables the company to realise a vast range of high-quality products in a short space of time. Co-laminated or painted shelving is produced to very high quality standards, thanks to production lines with numerical control and modern painting systems, together with sophisticated automatic machines.

Wir über uns

INTRAC SPA hat ihren Firmensitz in Rovigo. Das nach den modernsten Produktionskonzepten realisierte Werk befindet sich auf einem Werksgelände über 100.000 m² und davon sind 40.000 m² überdacht. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind Regale und Kassenmöbel. INTRAC SPA erarbeitet ferner Einrichtungspläne für den kleinen, mittleren und großen Vertrieb. Die eingesetzte Technologie ermöglicht es, in kürzester Zeit eine große Produktreihe höchster Qualität zu produzieren. Dank der Produktionslinien mit numerischer Kontrolle und modernsten Lackierungssystemen sowie der automatischen High-Tech-Maschinen werden die kunststoffbeschichteten bzw. lackierten Regale mit höchstem qualitativen Standard hergestellt.



Take Intrac into your service
We support your ideas

4



Qui sommes-nous

INTRAC SPA a son propre siège à Rovigo. Son établissement de production, conçue selon les concepts de production les plus modernes, s'étend sur une surface de plus de 100 000 m² dont 40 000 couverts. Les rayonnages et les meubles caisse de sortie sont le cœur du business de l'entreprise. En outre, INTRAC SPA élaboré des projets d'ameublement pour la petite, la moyenne et la grande distribution. La technologie utilisée permet de réaliser en peu de temps une gamme très large de produits de haute qualité. Les rayonnages, co-laminé ou laqués, sont produits selon des standards de très haute qualité grâce à des lignes de production à commande numérique et des lignes de vernissage ultramodernes avec des machines automatiques très sophistiquées.

Quiénes somos

INTRAC SPA tiene su sede en Rovigo. El establecimiento de producción, realizado según los más modernos conceptos productivos, se expande en un área de más de 100.000 m² de los cuales 40.000 cubiertos. La actividad principal de la empresa son las estanterías y los mueble de caja. Además, INTRAC SPA elabora proyectos de amueblado para la pequeña, media y grande distribución. La tecnología utilizada permite realizar en poco tiempo una amplia gama de productos de calidad elevada. Las estanterías, co-laminada o pintadas, se producen con un estándar de calidad elevado gracias a líneas de producción con control numérico y de pintura modernísimas, unidas a sofisticadas máquinas automáticas.

О компании

Головное предприятие компании INTRAC SPA расположено в г. Ровиго. Производственные цеха, оснащенные самым современным оборудованием, занимают площадь более 100 000 кв.м. (из них 40 000 кв.м под крытые помещения). Специализация компании – производство стеллажного оборудования и кассовых боксов. Кроме того, специалисты компании разрабатывают проекты оснащения сетевых объектов различной площади. Применяемые технологии позволяют в кратчайшие сроки произвести широкий модельный ряд оборудования высокого качества. Стеллажное оборудование (пластикованное и окрашенное) производится в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами на автоматизированных конвейерных линиях с ЧПУ. Для окраски оборудования используются современные покрасочные камеры с автоматическим управлением.



Le attività interne sono programmate e coordinate seguendo un concetto di estrema flessibilità; l'organizzazione è stata infatti pensata per rispondere nel modo più rapido alla domanda proveniente dal mercato.

Les activités intérieures sont programmées et coordonnées en suivant un concept de souplesse extrême. L'organisation a en effet été conçue pour répondre le plus rapidement possible à la demande provenant du marché.




The internal activities are planned and coordinated according to a concept of extreme flexibility: the organization has in fact been conceived in order to supply the most rapid response to market demands.

Las actividades internas están programadas y coordinadas siguiendo un concepto de máxima flexibilidad; por eso, la organización se ha pensado para responder rápidamente a las exigencias del mercado.



Die betriebsinternen Tätigkeiten werden nach einem extrem flexiblen Konzept programmiert und koordiniert; die Organisation dient vor allem dazu, auf rasche Weise den Nachfragen des Marktes nachzukommen.

Гибкая административно-производственная деятельность компании построена и управляет таким образом, чтобы как можно более оперативно отвечать на требования рынка.



3

ELEGANZA nel DNA
ELEGANCE in our DNA



la sintesi >

design e minimalismo per una soluzione versatile d'arredo contemporaneo

design and minimalism for
modern design solutions




DIVA è la nuova linea di banchi cassa proposta da INTRAC, sintesi di ergonomia e funzionalità. Una Linea estetica inscritta nelle tendenze attuali, caratterizzata da geometrie semplici, completata da un'ampia scelta di accessori che le consentono di adattarsi a qualsiasi evenienza. Una gamma di modelli adatta ad ogni superficie di vendita, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di arredamento.

DIVA is a new line of check-out counters by INTRAC, synthesis of ergonomics and functionality. An aesthetic line formed by the last iconic trends, simple geometric character, completed by a wide proposal of accessories which let it be able to satisfy any occurrence. A complete range of models allowing it to fulfill any needs of shop design and layout.




ERGONOMIA


ERGONOMICS



Sezione vano gambe per postura in piedi con e senza ausilio.



Section view of the legs compartment: standing posture with or without aid.







Sezione vano gambe per posizione seduta.

Section view of the legs compartment: sitting posture.


**zone di lavoro,
campo visivo,
versioni e altezza**

**work areas, field of vision,
versions and height**




Spazio di prensione massimale.

Maximum grasping area.



Campo visivo preferenziale in orizzontale.

Preferential horizontal field of vision.



Campo visivo massimale orizzontale.

Maximum horizontal field of vision.



Altezza (H)
Height (H)



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES



Motore ad alta potenza di trascinamento con raffreddamento ad olio. Nastro in PVC a doppia tela con possibilità di personalizzazione con logo vulcanizzato

Motor with high belt drive power and oil cooling. PVC double conveyor belt can be personalized with a vulcanized logo



Piano di lavoro/scanner in acciaio inox rigidizzato (cassetto elettronico porta-monetie opzionale)

Central Scanner module in stiffened steel (optional cash-drawer)



Quadro elettronico di comando Touch alloggiato in posizione ergonomica

Electronic Touch control panel ergonomically positioned



Modulo vasca posteriore inclinato in acciaio inox rigidizzato realizzato in uno stampo unico, completo di frontale e paracolpi merce arrotondato in poliuretano morbido antiurto, autoestinguente e antifumo, di colore nero

Rear module with inclined basin in stiffened stainless steel and completed with rounded bumper profile made of soft shock-proof, self-extinguishing and anti-smoke, black polyurethane



Fotocellula a doppio sensore per la sicurezza dell'operatore

Double photocell sensors for operator safety



Cancelletto integrato ed estensibile opzionale

Integrated and extensible trolley blocking device (optional)



descrizione tecnica

technical description

Upper supporting structure in anodized aluminum and steel painted in Ral 9005, completed with front and rear bumpers in soft, shock-proof polyurethane (UV-resistant and anti-smoke), lateral and rear black rigid PVC bumper profiles.

Central module made of stiffened AISI 304 stainless steel, arranged with closed panel with dimensions 350mm up to 550mm. Dimensions 350mm arranged to house only a scanner; dimensions 550mm arranged to house a scanner and a cash drawer.

Rear module with inclined basin in stiffened stainless steel, reinforced by wooden panel.

Lower supporting structure in steel, protected on the floor by black or grey plastic baseboards.

Front and lateral trims in steel sections painted in color to be defined, fixing to the floor inside the legs.

Cash-register shelf in grey, scratch-proof melamine wood, protected by an external black ABS edge.

Electronic Touch control panel ergonomically positioned.

Internal wiring predisposition for the POS system.

The anti-static conveyor belt in polyester double cloth is driven by a high power motor drum, soft start available as an option. Double photocell sensors for a higher sensibility and safety.

Trolley blocking device available as integrated, integrated extensible into the lateral trim or external.

Wide range of accessories able to satisfy every needs.

colori standard standard colours

RAL 9006	RAL 1016	RAL 5014
RAL 9010	RAL 2004	RAL 6002
RAL 9005	RAL 3003	RAL 6017
RAL 3020	RAL 3005	RAL 6019
RAL 1018	RAL 4003	RAL 7011
RAL 5010	RAL 5002	RAL 7016

proposte colori color proposals

Struttura superiore in alluminio anodizzato e acciaio verniciato Ral 9005, completa di frontone anteriore e posteriore in poliuretano morbido antiurto (resistente UV e antifumo), protetta lateralmente e posteriormente da un profilo batticarello in PVC rigido nero.

Modulo centrale in acciaio AISI 304 rigidizzato, configurazione base chiusa nel dimensioni 350-550mm. Dimensioni 350mm con predisposizione solo scanner; dimensioni 550mm con predisposizione alloggiamento scanner e cassetto porta monete.

Modulo vasca inclinata posteriore realizzata in un pezzo unico stampato in acciaio AISI 304 rigidizzato con bordi arrotondati.

Struttura inferiore portante in acciaio di forma arrotondata ed inclinata verniciata di base in colore standard protetta a pavimento da zoccoli in plastica ABS nera o grigia, carenatura frontale verniciata con colore da definire nella gamma colori, fissaggio mobile a pavimento tramite la predisposizione nelle gambe.

Piano registratore in legno nobilitato antigraffio nero con profilo perimetrale in ABS.

Quadro elettronico di comando di tipo Touch alloggiato in posizione ergonomica.

Predisposizione per passaggio cavi del POS.

Nastro in PVC antistatico con doppia tela nera in PVC/Poliestere mosso da un motore ad alta potenza di trascinamento con funzione partenza graduale (opzionale). Fotocellule a doppio sensore per una maggiore sensibilità e sicurezza.

Cancello chiusura corridoio fornibile in opzione integrato, integrato estensibile nella carena longitudinale o esterno.

Gamma di accessori completa e funzionale.

DIVA



ACCESSORI
ACCESSORIES




Fronte operatore

Front Cashier

- 1A.** Protezione scanner Semi-ELIPSE
Semi-ELIPSE scanner protection set
- 1B.** Protezione scanner Semi-ELIPSE + film opaco
Semi-ELIPSE scanner protection set with opaque set
- 1C.** Protezione scanner "10G" - "10G" Scanner protection set
- 1D.** Protezione scanner 9800 - 9800 Scanner protection set
- 2A.** Attacco tastiera - Porta oggetti per 1A
Connection for keyboard, object holder per 1A
- 2B.** Attacco tastiera - Porta oggetti per 1B
Connection for keyboard, object holder per 1B
- 2C.** Attacco tastiera - Porta oggetti per 1C
Connection for keyboard, object holder per 1C
- 2D.** Attacco tastiera - Porta oggetti per 1D
Connection for keyboard, object holder per 1D
- 3.** Supporto Porta Oggetti - Object Holder
- 4A.** Porta tastiera L350 - Keyboard support L350
- 4B.** Porta touch-screen L350 - Touch-screen support L350
- 5.** Lente grandangolare - Wide-angle lens
- 6.** Supporto rotante con braccio per PIN-PAD
Rotating support for PIN-PAD with arm
- 7.** Supporto rotante per PIN-PAD
Rotating support for PIN-PAD
- 8.** Gancio standard per pistola scanner
Scanner holding standard hook
- 9.** Cassetto rendiresto 12/24/36V completo di inserto cassetto rendiresto
Cash drawer 12/24/36V with cash insert unit
- 10.** Inserto cassetto rendiresto - Cash insert unit
- 11.** Deviamerce - Grocery deviator
- 12A.** Tasca rendiresto in plexi per 1A (compreso in 1A)
Plexi money tray for 1A (included in 1A accessory)
- 12B.** Tasca rendiresto in plexi per 1B (compreso in 1B)
Plexi money tray for 1B (included in 1B accessory)
- 12C.** Tasca rendiresto in plexi per 1C
Plexi money tray for 1C
- 12D.** Tasca rendiresto in plexi per 1D (compreso in 1D)
Plexi money tray for 1D (included in 1D accessory)

ACCESSORI

ACCESSORIES



Funzionalità mobile cassa


Function enhancement accessories

- 20A.** Prese Ausiliarie 2 SCHUKO - Auxiliary socket 2 SCHUKO
- 20B.** Prese Ausiliarie 4 SCHUKO - Auxiliary socket 4 SCHUKO
- 21.** Canale portacavi-portaprese aggiuntivo Additional socket and cable support
- 22.** Raccoglibriciole con spazzola Crumb collector with brush
- 23A.** Piano CPU-servizio fisso anteriore Front CPU-service fixed shelf
- 23B.** Piano CPU-servizio fisso posteriore Rear CPU-service fixed shelf
- 24A.** Piano CPU-servizio scorrevole anteriore Front CPU-service sliding shelf
- 24B.** Piano CPU-servizio scorrevole posteriore Rear CPU-service sliding shelf

- 25.** Fissaggio a pavimento Fastening to the ground assembly
- 26.** Sgabello cassa con schienale EN 1335 con seduta regolabile da 42 a 54 cm rispetto al pavimento Check out stool with back EN 1335 with adjustable sitting from 42 to 54 cm from the floor
- 27.** Pedana regolabile + Alloggiamento pedali Adjustable footboard with pedal housing
- 28.** Cassetto servizio sottovasca - Under basin drawer
- 29.** Cassetto servizio sottopiano - Under shelf drawer
- 34.** Base interna pavimento gamba Internal base leg
- 35.** Copertura longitudinale a pavimento Longitudinal coverage up to the floor

ACCESSORI ACCESSORIES





MODELLO

MODEL

NSV - NSV BtB

Modello Model	L (mm)	N (mm)	S (mm)	V (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
NSV 225	2250	1150	350	750	790	600	110	1150	575	575	870
NSV 245	2450	1350	350	750	790	600	310	1150	575	575	870
NSV 265	2650	1350	350	950	790	600	310	1150	575	575	870
NSV 285	2850	1550	350	950	790	600	510	1150	575	575	870
NSV 305	3050	1750	350	950	790	600	710	1150	575	575	870
NSV 325	3250	1750	350	1150	790	600	710	1150	575	575	870
NSV 345	3450	1950	350	1150	790	600	910	1150	575	575	870
NSV 365	3650	1950	350	1350	790	600	910	1150	575	575	870
NSV 385	3850	2150	350	1350	790	600	1110	1150	575	575	870
NSV 405	4050	2350	350	1350	790	600	1310	1150	575	575	870


ACCESSORI

ACCESSORIES

1A	
1B	
1C	
1D	
2A	
2B	
2C	
2D	
3	
4A	
4B	
4C	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12A	
12B	
12C	
12D	

20A	
20B	
21	
22	
23A	
23B	
24A	
24B	
25	
26	da 265 a 405
27	
28	da 265 a 405
29	da 305 a 405
34	da 305 a 405
35	da 345 a 405

40A	
40B	
41A	
41B	
41C	
41D	
41E	
41F 75	
41F 150	
42	
43A	
43B	
43C	
43D	
44	
45	da 265 a 405
46	
47	da 265 a 405
48A	da 305 a 405
48B	da 305 a 405
48C	da 345 a 405
48D	da 235 a 405
49A	da 235 a 405
49B	da 235 a 405
50	da 245 a 405
51A	da 245 a 405
51B	da 245 a 405
52	da 245 a 405
53	da 245 a 405





MODELLO

MODEL

NSCV - NSCV BtB

Modello Model	L (mm)	N (mm)	S (mm)	V (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
NSCV 225	2250	950	550	750	790	600	110	1150	575	575	870
NSCV 245	2450	1150	550	750	790	600	310	1150	575	575	870
NSCV 265	2650	1150	550	950	790	600	310	1150	575	575	870
NSCV 285	2850	1350	550	950	790	600	510	1150	575	575	870
NSCV 305	3050	1550	550	950	790	600	710	1150	575	575	870
NSCV 325	3250	1550	550	1150	790	600	710	1150	575	575	870
NSCV 345	3450	1750	550	1150	790	600	910	1150	575	575	870
NSCV 365	3650	1750	550	1350	790	600	910	1150	575	575	870
NSCV 385	3850	1950	550	1350	790	600	1110	1150	575	575	870
NSCV 405	4050	2150	550	1350	790	600	1310	1150	575	575	870
NSCV 425	4250	2350	550	1350	790	600	1510	1150	575	575	870


ACCESSORI

ACCESSORIES

1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
2D
3
4A
4B
4C
5
6
7
8
9
10
11
12A
12B
12C
12D

20A
20B
21
22
23A
23B
24A
24B
25
26
27
28
29
34
35

40A
40B
41A
41B
41C
41D
41E
41F 75
41F 150
42
43A
43B
43C
43D
44
45
46
47
48A
48B
48C
48D
49A
49B
50
51A
51B
52
53





MODELLO

MODEL

NSV DIVA/H

16

Modello Model	L (mm)	N (mm)	S (mm)	V (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
NSV H 213	2125	1150	350	625	790	600	110	1150	575	575	870
NSV H 233	2325	1350	350	625	790	600	310	1150	575	575	870
NSV H 253	2525	1350	350	825	790	600	310	1150	575	575	870
NSV H 273	2725	1550	350	825	790	600	510	1150	575	575	870
NSV H 293	2925	1750	350	825	790	600	710	1150	575	575	870
NSV H 313	3125	1750	350	1025	790	600	710	1150	575	575	870
NSV H 333	3325	1950	350	1025	790	600	910	1150	575	575	870
NSV H 353	3525	1950	350	1225	790	600	910	1150	575	575	870
NSV H 373	3725	2150	350	1225	790	600	1110	1150	575	575	870
NSV H 393	3925	2350	350	1225	790	600	1310	1150	575	575	870


ACCESSORI

ACCESSORIES


1A	
1B	
1C	
1D	
2A	
2B	
2C	
2D	
3	
4A	
4B	
4C	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12A	
12B	
12C	
12D	

20A	
20B	
21	
22	
23A	
23B	
24A	
24B	
25	
26	
27	
28	
29	
34	
35	

40A	
40B	
41A	
41B	
41C	
41D	
41E	
41F 75	
41F 150	
42	
43A	
43B	
43C	
43D	
44	
45	da 353 a 393
46	
47	
48A	da 293 a 393
48B	da 293 a 393
48C	da 333 a 393
48D	da 273 a 393
49A	da 273 a 393
49B	da 273 a 393
50	
51A	
51B	
52	da 233 a 393
53	



BtB



MODELLO

MODEL

NSCV DIVA/H

Modello Model	L (mm)	N (mm)	S (mm)	V (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
NSCV H 213	2125	950	550	625	790	600	110	1150	575	575	870
NSCV H 233	2325	1150	550	625	790	600	310	1150	575	575	870
NSCV H 253	2525	1150	550	825	790	600	310	1150	575	575	870
NSCV H 273	2725	1350	550	825	790	600	510	1150	575	575	870
NSCV H 293	2925	1550	550	825	790	600	710	1150	575	575	870
NSCV H 313	3125	1550	550	1025	790	600	710	1150	575	575	870
NSCV H 333	3325	1750	550	1025	790	600	910	1150	575	575	870
NSCV H 353	3525	1750	550	1225	790	600	910	1150	575	575	870
NSCV H 373	3725	1950	550	1225	790	600	1110	1150	575	575	870
NSCV H 393	3925	2150	550	1225	790	600	1310	1150	575	575	870
NSCV H 413	4125	2325	550	1225	790	600	1510	1150	575	575	870


ACCESSORI

ACCESSORIES


1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
2D
3
4A
4B
4C
5
6
7
8
9
10
11
12A
12B
12C
12D

20A
20B
21
22
23A
23B
24A
24B
25
26
27
28
29
34
35

40A
40B
41A
41B
41C
41D
41E
41F 75
41F 150
42
43A
43B
43C
43D
44
45
46
47
48A
48B
48C
48D
49A
49B
50
51A
51B
52
53



BtB



MODELLO

MODEL

NSVD

18

Modello Model	L (mm)	N (mm)	S (mm)	V (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
NSVD 225	2250	1150	350	750		600	300	1150	575	575	870
NSVD 245	2450	1350	350	750		600	410	1150	575	575	870
NSVD 265	2650	1350	350	950		600	310	1150	575	575	870
NSVD 285	2850	1550	350	950		600	510	1150	575	575	870
NSVD 305	3050	1750	350	950		600	710	1150	575	575	870
NSVD 325	3250	1750	350	1150		600	710	1150	575	575	870
NSVD 345	3450	1950	350	1150		600	910	1150	575	575	870



ACCESSORI


ACCESSORIES

1A	
1B	
1C	
1D	
2A	
2B	
2C	
2D	
3	
4A	
4B	
4C	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12A	
12B	
12C	
12D	

20A	
20B	
21	
22	
23A	
23B	
24A	
24B	
25	
26	
27	
28	
29	
34	
35	

40A	
40B	
41A	
41B	
41C	
41D	
41E	
41F 75	
41F 150	
42	
43A	
43B	
43C	
43D	
44	
45	225
46	da 225 a 345
47	da 225 a 345
48A	da 285 a 345
48B	da 285 a 345
48C	345
48D	da 245 a 345
49A	da 245 a 345
49B	da 245 a 345
50	
51A	
51B	
52	
53	





MODELLO

MODEL

NSCVD

Modello Model	L (mm)	N (mm)	S (mm)	V (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
NSCVD 225	2250	950	550	750		600	110	1150	575	575	870
NSCVD 245	2450	1150	550	750		600	300	1150	575	575	870
NSCVD 265	2650	1150	550	950		600	310	1150	575	575	870
NSCVD 285	2850	1350	550	950		600	510	1150	575	575	870
NSCVD 305	3050	1550	550	950		600	710	1150	575	575	870
NSCVD 325	3250	1550	550	1150		600	710	1150	575	575	870
NSCVD 345	3450	1750	550	1150		600	910	1150	575	575	870
NSCVD 365	3650	1750	550	1350		600	910	1150	575	575	870
NSCVD 385	3850	1950	550	1350		600	1110	1150	575	575	870
NSCVD 405	4050	2150	550	1350		600	1310	575	575	575	870
NSCVD 425	4250	2350	550	1350		600	1510	575	575	575	870

19



ACCESSORI

ACCESSORIES

1A	
1B	
1C	
1D	
2A	
2B	
2C	
2D	
3	
4A	
4B	
4C	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12A	
12B	
12C	
12D	

20A	
20B	
21	
22	
23A	
23B	
24A	
24B	
25	
26	
27	
28	
29	
34	
35	

40A	
40B	
41A	
41B	
41C	
41D	
41E	
41F 75	
41F 150	
42	
43A	
43B	
43C	
43D	
44	
45	da 285 a 425
46	
47	
48A	da 305 a 425
48B	da 305 a 425
48C	da 345 a 425
48D	
49A	da 265 a 425
49B	da 265 a 425
50	
51A	
51B	
52	
53	







MODELLO

MODEL

TWIN CS

20

Modello Model	L (mm)	N (mm)	S (mm)	V (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
TWIN CS 325R	3250	1550	550	1150	790	600	1350	1175	575	375	870
TWIN CS 325L	3250	1550	550	1150	790	600	1350	1175	575	375	870
TWIN CS 345R	3450	1550	550	1350	790	600	400	1175	575	375	870
TWIN CS 345L	3450	1550	550	1350	790	600	600	1175	575	375	870
TWIN CS 365R	3650	1750	550	1350	790	600	800	1175	575	375	870
TWIN CS 365L	3650	1750	550	1350	790	600	1000	1175	575	375	870
TWIN CS 385R	3850	1950	550	1350	790	600	1200	1175	575	375	870
TWIN CS 385L	3850	1950	550	1350	790	600	1400	1175	575	375	870



ACCESSORI

ACCESSORIES

1A	
1B	
1C	
1D	
2A	
2B	
2C	
2D	
3	
4A	
4B	
4C	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12A	
12B	
12C	
12D	

20A	
20B	
21	
22	
23A	
23B	
24A	
24B	
25	
26	
27	
28	
29	
34	da 285 a 425
35	

40A	
40B	
41A	
41B	
41C	
41D	
41E	
41F 75	
41F 150	
42	
43A	
43B	
43C	
43D	
44	
45	da 305 a 425
46	
47	
48A	da 305 a 425
48B	da 305 a 425
48C	da 345 a 425
48D	
49A	da 265 a 425
49B	da 265 a 425
50	da 265 a 425
51A	
51B	
52	
53	



MODELLO

MODEL

TWIN C

Modello Model	L (mm)	N (mm)	S (mm)	V (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
TWIN C 345R	3450	1350	550	1550	790	600	510	1175	575	375	870
TWIN C 345L	3450	1350	550	1550	790	600	510	1175	575	375	870
TWIN C 365R	3650	1550	550	1550	790	600	710	1175	575	375	870
TWIN C 365L	3650	1550	550	1550	790	600	710	1175	575	375	870
TWIN C 385R	3850	1750	550	1550	790	600	910	1175	575	375	870
TWIN C 385L	3850	1750	550	1550	790	600	910	1175	575	375	870
TWIN C 405R	4050	1950	550	1550	790	600	1110	1175	575	375	870
TWIN C 405L	4050	1950	550	1550	790	600	1110	1175	575	375	870
TWIN C 425R	4250	2150	550	1550	790	600	1110	1175	575	375	870
TWIN C 425L	4250	2150	550	1550	790	600	1110	1175	575	375	870

21


ACCESSORI

ACCESSORIES

1A	
1B	
1C	
1D	
2A	
2B	
2C	
2D	
3	
4A	
4B	
4C	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12A	
12B	
12C	
12D	

20A	
20B	
21	
22	
23A	
23B	
24A	
24B	
25	
26	
27	
28	
29	da 365 a 425
34	da 365 a 425
35	da 385 a 425

40A	
40B	
41A	
41B	
41C	
41D	
41E	
41F 75	
41F 150	
42	
43A	
43B	
43C	
43D	
44	
45	
46	
47	
48A	da 365 a 425
48B	da 365 a 425
48C	da 385 a 425
48D	
49A	
49B	
50	
51A	
51B	
52	
53	






MODELLO

MODEL

TWIN F1

22

Modello Model	L (mm)	N (mm)	S (mm)	V (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
TWIN F1 325	3250	1550	550	1150	790	600	710	1000	575	650	870
TWIN F1 345	3450	1750	550	1150	790	600	910	1000	575	650	870
TWIN F1 365	3650	1750	550	1350	790	600	910	1000	575	650	870
TWIN F1 385	3850	1950	550	1350	790	600	1110	1000	575	650	870
TWIN F1 405	4050	2150	550	1350	790	600	1310	1000	575	650	870




ACCESSORI

ACCESSORIES

1A	
1B	
1C	
1D	
2A	
2B	
2C	
2D	
3	
4A	
4B	
4C	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12A	
12B	
12C	
12D	

20A	
20B	
21	
22	
23A	
23B	
24A	
24B	
25	
26	
27	
28	
29	
34	
35	

40A	
40B	
41A	
41B	
41C	
41D	
41E	
41F 75	
41F 150	
42	
43A	
43B	
43C	
43D	
44	
45	
46	
47	
48A	
48B	
48C	da 345 a 405
48D	
49A	
49B	
50	
51A	
51B	
52	
53	




MODELLO

MODEL

TWIN F2

Modello Model	L (mm)	N (mm)	S (mm)	V (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
TWIN F2 325	3250	1550	550	1150	790	600	710	800	575	650	870
TWIN F2 345	3450	1750	550	1150	790	600	910	800	575	650	870
TWIN F2 365	3650	1750	550	1350	790	600	910	800	575	650	870
TWIN F2 385	3850	1950	550	1350	790	600	1110	800	575	650	870
TWIN F2 405	4050	2150	550	1350	790	600	1310	800	575	650	870

23



ACCESSORI

ACCESSORIES

1A	
1B	
1C	
1D	
2A	
2B	
2C	
2D	
3	
4A	
4B	
4C	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12A	
12B	
12C	
12D	

20A	
20B	
21	
22	
23A	
23B	
24A	
24B	
25	
26	
27	
28	
29	
34	
35	

40A	
40B	
41A	
41B	
41C	
41D	
41E	
41F 75	
41F 150	
42	
43A	
43B	
43C	
43D	
44	
45	
46	
47	
48A	
48B	
48C	da 345 a 405
48D	
49A	
49B	
50	
51A	
51B	
52	
53	



MODELLO

MODEL

TWIN B

24

Modello Model	L (mm)	N (mm)	S (mm)	V (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
TWIN B 345R	3450	950	550	1950	790	600	110	1000	575	375	870
TWIN B 345L	3450	1550	550	1350	1150	600	110	1000	575	0	870
TWIN B 365R	3650	1150	550	1950	790	600	310	1000	575	375	870
TWIN B 365L	3650	1750	550	1350	1150	600	310	1000	575	0	870
TWIN B 385R	3850	1350	550	1950	790	600	510	1000	575	375	870
TWIN B 385L	3850	1950	550	1350	1150	600	510	1000	575	0	870
TWIN B 405R	4050	1550	550	1950	790	600	710	1000	575	375	870
TWIN B 405L	4050	2150	550	1350	1150	600	710	1000	575	0	870
TWIN B 425R	4250	1750	550	1950	790	600	910	1000	575	375	870
TWIN B 425L	4250	2350	550	1350	1150	600	910	1000	575	0	870



ACCESSORI


ACCESSORIES

1A	
1B	
1C	
1D	
2A	
2B	
2C	
2D	
3	
4A	
4B	
4C	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12A	
12B	
12C	
12D	

20A	
20B	
21	
22	
23A	DX
23B	
24A	DX
24B	
25	
26	
27	
28	
29	DX
34	
35	

40A	
40B	
41A	
41B	
41C	
41D	
41E	
41F 75	
41F 150	
42	L (R?)
43A	
43B	
43C	
43D	
44	
45	
46	
47	
48A	da 405 a 425
48B	da 405 a 425
48C	425
48D	da 385 a 425
49A	da 385 a 425
49B	da 385 a 425
50	da 365 a 425
51A	da 365 a 425
51B	da 365 a 425
52	da 365 a 425
53	





MODELLO

MODEL

TANDEM

Modello Model	L (mm)	N (mm)	S (mm)	V (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
TANDEM 380R	2250	950	550	750	830	600	120	575	575	575	870
TANDEM 380L	2250	950	550	750	810	600	140	575	575	575	870
TANDEM 400R	2450	950	550	950	790	600	160	575	575	575	870
TANDEM 400L	2450	950	550	950	790	600	160	575	575	575	870
TANDEM 440R	2650	1150	550	950	820	600	330	575	575	575	870
TANDEM 440L	2650	1150	550	950	820	600	330	575	575	575	870
TANDEM 460R	2850	1150	550	1150	840	600	310	575	575	575	870
TANDEM 460L	2850	1150	550	1150	810	600	340	575	575	575	870
TANDEM 500R	3050	1350	550	1150	840	600	510	575	575	575	870
TANDEM 500L	3050	1350	550	1150	1000	600	350	575	575	575	870
TANDEM 535R	3250	1550	550	1150	810	600	690	575	575	575	870
TANDEM 535L	3250	1550	550	1150	980	600	520	575	575	575	870

ACCESSORI


ACCESSORIES

1A	
1B	
1C	
1D	
2A	
2B	
2C	
2D	
3	
4A	
4B	
4C	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12A	
12B	
12C	
12D	


20A	
20B	
21	
22	
23A	
23B	
24A	
24B	
25	
26	
27	
28	
29	
34	
35	

40A	DXR/SXL
40B	DXR/SXL
41A	
41B	
41C	
41D	
41E	
41F 75	
41F 150	
42	
43A	
43B	
43C	
43D	
44	
45	
46	
47	
48A	
48B	
48C	
48D	
49A	
49B	
50	
51A	
51B	
52	
53	

DX



SX



customer project



DIVA RAGGI
FORZA ED ELEGANZA

26

innovazione tecnologica technologic innovation

Design, funzionalità, prestazione ed affidabilità sono i punti fondamentali che hanno spinto lo staff di Intrac nella realizzazione di questo nuovo banco cassa.

Utilizzare forme e materiali innovativi, uniti ad una struttura portante altamente performante, ci permette di dare vita a progetti per qualsiasi cliente o superficie di vendita.

Design, functionality, performance and reliability are the key points that have pushed Intrac staff in implementing this new project of check-out counters.

Use innovative shapes and materials combined with a high performance structural frame, allows us to develop projects for every customer or department area.

DIVA




DIVA TENDO
INNOVAZIONE MATERICA / NEW MATERIALS

27


DIVA WOOD
L'ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE



avancassa front checkout



28











BTB-C

FLM

FLF-C



29




Accessori servizio cliente

Customer service accessories

- 40A. Colonna passacavi 100x70mm - 100x70mm Cable column
- 40B. Colonna passacavi 2xø30mm - 2xø30mm Cable column
- 41A. Lampione numero cassa a BANDIERA
FLAG checkout open/closed lamp
- 41B. Segnalatore numero cassa a DERIVA
DAGGERBOARD checkout open / closed signal
- 41C. Segnalatore numero cassa a FIOCCO
FIOCCO checkout open/closed signal
- 41D. Segnalatore numero cassa OVALE
OVALE checkout open/closed signal
- 41E. Segnalatore numero cassa a VELA MULTICOLOR
VELA checkout open/closed signal *MULTI-COLOR* logo
- 41F. Segnalatore numero cassa a 23FLAG H75cm
23FLAG H75cm checkout open/closed signal
- 41F. Segnalatore numero cassa a 23FLAG H150cm
23FLAG H150cm checkout open/closed signal
- 42. Spartimerce in vasca - Grocery divider in the basin

ACCESSORI ACCESSORIES




Accessori servizio cliente


Customer service accessories

- 43A.** Chiusura passaggio carrello H20-L60/100
Trolley blocking device H20-L60/100
- 43B.** Chiusura passaggio carrello DIVA L60
Trolley blocking device DIVA L60
- 43C.** Chiusura passaggio carrello DIVA L60/100
Trolley blocking device DIVA L60/100
- 43D.** Chiusura passaggio carrello a nastro
Trolley blocking device ribbon
- 44.** Etichetta uscita di sicurezza - *Emergency exit label*
- 45.** Portasacchetti posteriore 2 vani in filo
Rear 2 level wire bag holder
- 46.** Poggiasacchetti posteriore - *Rear bag rest*
- 47.** Poggia+porta sacchetti posteriore
Rear bag rest+holder
- 48A.** Portasacchetti sospeso anteriore laterale 2 livelli in filo - *2 Level suspended lateral front bag-holder*
- 48B.** Portasacchetti sospeso anteriore laterale 2 livelli ABS - *2 Level suspended lateral front plastic holder*
- 48C.** Portasacchetti anteriore laterale L800 a 3 livelli in filo su ruote
3 Level on wheel lateral front wire bag holder L800
- 48D.** Portasacchetti anteriore laterale L375 a 3 livelli in filo su ruote
3 Level on wheel lateral front wire bag holder L375
- 49A.** Portasacchetti anteriore frontale 2 livelli in filo
2 Level front wire bag holder
- 49B.** Portasacchetti anteriore frontale 2 livelli ABS
2 Level front plastic bag holder
- 50.** Poggiacesti anteriore - *Front basket rest*
- 51A.** Poggia+porta sacchetti anteriore 2 livelli in filo
2 level front wire bag rest+holder
- 51B.** Poggia+porta sacchetti anteriore 2 livelli ABS
2 level front plastic bag rest+holder
- 52.** Gancio portasacchetti anteriore - *Front bag holder hook*
- 53.** Assieme asta ciente successivo - *Next customer assembly*

31



ACCESSORI
ACCESSORIES



DIVA

l'evoluzione del mobile cassa



check-out counters
design evolution
concept BY **INTRAC**
DESIGN & DISPLAY



INTRAC S.p.A. - Via A. Grandi, 24 - 45100 ROVIGO - Italy
Tel. +39 0425 363666 - Fax +39 0425 363600
www.intrac.it - info@intrac.it



L'INTRAC SpA, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche ai dati contenuti in questa pubblicazione senza obbligo alcuno di avviso preventivo. • INTRAC SpA, in line with its policy of constant improvement, reserves the right to modify the data included in this catalogue at any time and without notice. • Die Firma INTRAC SpA, deren Politik eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behält sich das Recht vor, in irgendeinem Augenblick Inhaltsänderungen, ohne vorherige Benachrichtigungspflicht, in dem vorliegenden Katalog vorzunehmen. • INTRAC SpA, dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit d'apporter des modifications n'importe quand aux données contenues dans ce catalogue, sans aucune obligation de préavis de notre part. • A INTRAC SpA, cuja política de continuo aperfeiçoamento, reserva-se o direito de alterar em qualquer momento, a modificação de dados contidos nesta publicação, sem obrigação alguma de pré aviso. • INTRAC SpA, según su política de continuo aperfeiçoamento, reserva-se el derecho de modificar los datos incluidos en este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso. • Фирма INTRAC SPA, политикой которой является постоянное совершенство, оставляет за собой право изменить все данные этого каталога в любой момент, без предварительного уведомления.